



Invacare Poirier S.A.S
Route de St Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

Invacare® **Xtra Light Titanium**



Date :
Nom de l'utilisateur :
Cachet du distributeur :



Fauteuil manuel en titane, châssis fixe et potences fixes

Dossier rabattable et réglable en angle.

Poids : à partir de 9,8 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **1 117,98 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

		Euros		
		Prix Public		LPPR *
		HT	TTC	
(nc 9999) : non compatible avec l'option 9999				
BPA0010	Invacare® XLT - Code LPPR 4179540	1 970,62	2 079,00	558,99

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

TYPE D'ASSISE									
Châssis									
BPA0060	Potences fixes à 75°	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BPA0070	Potences fixes à 90° (nc hauteur d'assise avant 51 et 52 cm / nc UL 46 à 48 cm / nc roues avant de plus de 5")	<input type="checkbox"/>	154,50	163,00					
Largeur d'assise (40,5 et 43 cm si coussins Flo-Tech / 35,5 nc palette monobloc escamotable de côté)									
BPA0080	35,5 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0110	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0090	38 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0120	45,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0100	40,5 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0130	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profondeur d'assise (ST) - toile ajustable jusqu'à moins 4 cm - (Profondeur 50 cm nc coussins Flo-Tech)									
BPA0140	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BPA0150	45 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0160	50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur d'assise avant (SHf) (roues : cf matrice à droite)									
BPA0270	50 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BPA0170	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0230	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0180	41 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0240	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0190	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0250	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0200	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0260	49 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0210	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0280	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0220	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0290	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur d'assise arrière (SHh) (doit être =< à hauteur d'assise avant) (roues : cf matrice à droite)									
BPA0370	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BPA0300	38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0350	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0310	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0360	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0320	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0380	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0330	41 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0390	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0340	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0400	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distance du creux poplité au milieu de la voûte plantaire (UL) (UL doit être =< à hauteur d'assise avant - 4 cm)									
UL de 27 à 35 cm : palette montée haut (repose-pieds soudé obligatoire)									
BPA0430	27 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0480	32 cm	<input type="checkbox"/>	174,41	184,00
BPA0440	28 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0490	33 cm	<input type="checkbox"/>	174,41	184,00
BPA0450	29 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0500	34 cm	<input type="checkbox"/>	174,41	184,00
BPA0460	30 cm	<input type="checkbox"/>			BPA0510	35 cm	<input type="checkbox"/>	174,41	184,00
BPA0470	31 cm	<input type="checkbox"/>						174,41	184,00
UL de 36 à 48 cm : palette standard (sauf UL 36 et 37 cm : palettes montées haut si châssis 75° / UL 46 à 48 cm uniquement pour châssis 75°)									
BPA0590	43 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
BPA0520	36 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0580	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0530	37 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0600	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0540	38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0610	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0550	39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0620	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0560	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0630	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BPA0570	41 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPA0640	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Hauteur Assise avant et roues avant

POTENCES 90°	POTENCES 75°
3" : 40-48 cm	3" : 40-48 cm
4" : 41-49 cm	4" : 41-49 cm
5" : 43-50 cm	5" : 43-51 cm
	5,5" : 44-51 cm
	6" : 45-52 cm
	7" : 48-52 cm

Hauteur Assise arrière et roues arrière

22" : 38-45 cm
24" : 40-48 cm
25" : 41-49 cm
26" : 42-50 cm

UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin



Euros	
Prix Public	LPPR
HT	TTC


TYPE DE DOSSIER								
Dossier réglable en angle et rabattable (dossier réglable en tension par velcro)								
BPA0650	Hauteur fixe	<input type="checkbox"/>	◆	◆	34,90			
BPA0660	Hauteur réglable	<input type="checkbox"/>	182,94	193,00	34,90			
Hauteur de dossier (RH)								
Hauteur fixe (hauteur 20 cm nc poignées réglables en hauteur)								
BPA0700	30 cm	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
BPA0680	20 cm	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA0690	25 cm	<input type="checkbox"/>	○	○				
Hauteur réglable								
(1 encadré = 1 télescope = 1 plage de réglage)		BPA0770	40 cm	<input type="checkbox"/>	○	○		
BPA0720	30 cm	<input type="checkbox"/>		BPA0780	42 cm	<input type="checkbox"/>	○	○
BPA0730	32 cm	<input type="checkbox"/>		BPA0790	44 cm	<input type="checkbox"/>	○	○
BPA0740	35 cm	<input type="checkbox"/>		BPA0800	45 cm	<input type="checkbox"/>	○	○
BPA0750	37 cm	<input type="checkbox"/>		BPA0810	47 cm	<input type="checkbox"/>	○	○
BPA0760	39 cm	<input type="checkbox"/>		BPA0820	49 cm	<input type="checkbox"/>	○	○
Poignées à pousser								
BPA0830	Standards	<input type="checkbox"/>	48,34	51,00				
BPA0840	Rabattables	<input type="checkbox"/>	178,20	188,00				
BPA0850	Réglables en hauteur poignées courtes	<input type="checkbox"/>	173,46	183,00				
BPA0900	Sans poignées à pousser	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
ASSISE								
Toile d'assise								
BPA0910	Réglable en tension et en profondeur sur 4 cm	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
Coussin d'assise								
BPA0930	Coussin standard	<input type="checkbox"/>	33,08	34,90	34,90			
BPA0940	Flo-tech Lite (voir tableau ci-contre)	<input type="checkbox"/>	85,31	90,00	34,90			
BPA0950	Flo-tech Lite Visco (voir tableau ci-contre)	<input type="checkbox"/>	97,16	102,50	102,50			
BPA0960	Sans coussin	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
REPOSE-PIEDS								
Repose-pieds								
BPA0970	Soudés	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
BPA0980	Soudés avec socle plastique vissé	<input type="checkbox"/>	81,52	86,00				
BPA0990	Palette monobloc escamotable de côté (se renseigner sur délai)	<input type="checkbox"/>	247,39	261,00				
BPA1000	Montés haut (sur le châssis) (voir la partie UL)	<input type="checkbox"/>	○	○				
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS								
Côté gauche								
BPA1010	Protège-vêtements	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
BPA1020	Garde-boue (nc déport de roue arrière)	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1030	Accoudoir Rio, amovible et réglable en hauteur manchette courte 28 cm	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1050	Accoudoir relevable et réglable en hauteur manchette courte 28 cm	<input type="checkbox"/>	○	○				
Côté droit								
BPA1090	Protège-vêtements	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
BPA1100	Garde-boue (nc déport de roue arrière)	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1110	Accoudoir Rio, amovible et réglable en hauteur manchette courte 28 cm	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1130	Accoudoir relevable et réglable en hauteur manchette courte 28 cm	<input type="checkbox"/>	○	○				
CHASSIS								
Coloris de châssis (Titane et orange : se renseigner sur délai)								
BPA1250	Titane naturel	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
BPA1200	Noir (RAL 0514)	<input type="checkbox"/>		BPA1230	Rouge (RAL 0501)	<input type="checkbox"/>	○	○
BPA1210	Gris (RAL 0515)	<input type="checkbox"/>		BPA1240	Orange (RAL 0518)	<input type="checkbox"/>	○	○
BPA1220	Bleu (RAL 0507)	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	○	○
ROUES AVANT								
BPA1270	3" - 75 x 24 - Bandage	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1280	4" - 100 x 27 - Bandage médium	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1290	5" - 125 x 27 - Bandage médium	<input type="checkbox"/>	◆	◆				
BPA1300	5,5" - 140 x 37 - Bandage souple	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1310	6" - 150 x 27 - Bandage médium	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1320	6" - 150 x 30 - Bandage souple	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1330	6" - 150 x 32 - Pneumatique	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1340	7" - 180 x 40 - Bandage souple	<input type="checkbox"/>	○	○				
BPA1350	7" - 180 x 40 - Pneumatique	<input type="checkbox"/>	○	○				



Larg / Prof coussins Flo-Tech


	Faut.	40	45
Larg.	40,5	16/16	16/17
	43	17/16	17/17

16" = 40,6 cm / 17" = 43,2 cm



Euros	
Prix Public	LPPR
HT	TTC

ROUES ARRIERE					
Type et taille de roues arrière (Protège-rayons uniquement sur roues standard)					
BPA1370	Standard (nc pneus profil fin haute pression et Marathon Evolution / avec main-courante alu ou anti-dérapantes)	22" x 1.3/8	□	○	○
BPA1380	Standard	24" x 1.3/8	□	◆	◆
BPA1390	Sport (roue complète spécifique avec jante fine noire et moyeu noir, pneu fin haute pression et main-courante alu)	24" x 1"	□	○	○
BPA1400	Sport Marathon (roue complète spécifique avec jante fine noire et moyeu noir, pneu Marathon Evolution noir et main-courante alu)	24" x 1"	□	91,94	97,00
BPA1410	Spider (roue complète spécifique avec jante fine noire et moyeu noir, pneu fin haute pression et main courante alu)	24" x 1"	□	598,10	631,00
BPA1420	Fine (roue complète avec jante fine, pneu fin haute pression et main-courante alu)	25" x 1" Nouveau	□	213,27	225,00
BPA1430	Fine (roue complète avec jante fine, pneu fin haute pression et main-courante alu)	26" x 1" Nouveau	□	213,27	225,00
Pneus arrière (voir indications éventuelles dans "Type de roues arrière")					
BPA1440	Pneu profil fin	22", 24"	□	◆	◆
BPA1450	Pneu profil crampons	22", 24"	□	○	○
BPA1460	Bandage	22", 24"	□	○	○
BPA1470	Bandage à crampons	22", 24"	□	○	○
BPA1480	Pneu profil fin haute pression (24x1 1/8")	24"	□	○	○
BPA1490	Pneu noir Schwalbe Marathon Evolution - protection anti-crevaisson par une couche de kevlar	24"	□	55,92	59,00
Mains-courantes (voir les possibilités par roue dans "Type de roue arrière")					
BPA1500	Mains-courantes en aluminium anodisé		□	◆	◆
BPA1510	Mains-courantes en acier inoxydable		□	○	○
BPA1520	Mains-courantes noires - plastique anti-dérapant		□	77,73	82,00
BPA1530	Mains-courantes noires - mousse et film plastique anti-dérapant		□	109,00	115,00
BPA1540	Mains-courantes noires - mousse anti-dérapante		□	213,27	225,00
Fixation des roues arrière					
BPA1560	Position standard		□	◆	◆
BPA1570	Déport arrière (nc carrossage 3° et freins performance et actifs)		□	○	○
Carrossage					
BPA1580	0°		□	◆	◆
BPA1590	3°		□	○	○
Protège rayons					
BPA1600	Protège-rayons "Frost", la paire		□	88,15	93,00
SECURITE					
Freins					
BPA1610	Freins à pousser		□	◆	◆
BPA1620	Performance		□	59,72	63,00
BPA1630	Actifs		□	49,29	52,00
Roulettes anti-basculer escamotables					
BPA1700	A gauche		□	49,29	52,00
BPA1710	A droite		□	49,29	52,00
ACCESSOIRES					
BPA1760	Pompe		□	9,48	10,00
BPA1790	Tube basculeur à gauche		□	55,92	59,00
BPA1800	Tube basculeur à droite		□	55,92	59,00
BPA1810	Trousse à outils		□	◆	◆
BPA1815	Protections de châssis		□	38,86	41,00



Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil.
 Pour des options (accessoires) commandées séparément, consulter votre Distributeur pour obtenir le tarif.